

Rossola nera = Mourvèdre



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

64Mtp6

Rossola negra

7 A 25 s3

Class 15 A 8
Rossola Negra
64 MTP6



Rossola negra

Désignation :

Clos 5 Planche 15 côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5-9-1958 P=0

Charge :

s. 1 1

2 0

Montes {
3
4
5

Désignation : Rossola nera

Clos 5 Planche 15 côté A N° 8

Vigueur : 1

Date de maturité : le 7-9-59

P=0

Charge :

s. 1 4

2 3

faibles {
3
4
5

Désignation Rossola nera

Clos 5 Planche 15 côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité 8-8-60

Charge

s. 1 2 P=0

2 1

3

4

5

Désignation Rossola nera

Clos 5 Planche 15 côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : 28-8-61

Charge :

s. 1 7

2 3

3 6

4 3

faible 5

Désignation : *Rossola nera*

Clos 5 Planche 15 Rang 4 Souche 8

Vigueur : 3 U. le 6.8.62

Date de Maturité : 26-8-62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 4 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obow - cyl - fus.

s 3 0

s 4 9 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Année 1958

Rossola nera (7A2713)

N° Planche *Chs 5 P. 15 A. 8.* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		1/4	34								
1	5	0	3	✓							
2	3	2	2	✓							
3											
4	3										
5											

A. carles

D 2.6.58

III^e

Année 1959

Rossola nera

N° Planche *Chs 5 P. 15 A. 8.* Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4	6.4	9.4		
1	5	0	0	0	0	0	0	1	3		
2	5	1	1	2	2	4	4	4	5		
3											
4											
5											

S. Bouée

S. Bouée

D 8.4.59

Année : 1960

N° 465. Pl. 15 A8.

Planche *Rossola nera*

Côté . . .

		Nombre total	D A T E S						
			18.3	21/3					
1	6	2	3						
2	6	2	4						
Coulée → 3									
faible 4									
Coulée → 5									

De 20-3-60x

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A8

Rossola nera

		Nombre total	D A T E S							
			16.3	20.3	23.3	27.3				
1	8	1	2	3	5					
2										
Coulée 3										
4										
faible 5										
6										
7										
8										
9										
10										

De 25-3-61x

+ 19

Année 1962

Rossola nera

N° Planche *el 5. P15 A 8* Côté

		P A T E S									
		Nombre total									
			17/4	21/4							
1	.11	2.	.6	x
2	.5.	2.	.4	x
3	.8.	0.	.2	x
4	.5.	3. x	.4	x
5	faible

De 19.462 x

+16

Désignation :

Rossola Nègre ~~3~~

elos 5 Pl 15 A 8

VASSAL

Planche ~~7~~ Côté ~~A~~ N° ~~25~~ Souche 1 2 ~~3~~ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~37~~ - épanoui ~~4~~ - moyen ~~62~~ - globuleux ~~63~~
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ~~9~~.
42 ~~30~~ - blanc ~~0~~ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ~~3~~ ^{faibl.} - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~37~~ - étalées ~~7~~ - en gouttière 8 - autres 9.
43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ~~9~~.
44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ~~6~~ ^{faibl.} - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9.

Tinel 6-5-54

Mame 12-5-55

N° ordre

clos 5 Pl 15 A 8

Désignation : *Rossula negra*

VASSAL Planche ~~7~~ côté ~~A~~ N° ~~25~~ souche ~~12345~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ~~26~~ ^{erub} - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨
27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.
27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
48 ~~31~~ - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé ⑨.
49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Bernard 25.5.54

Tinel 25.5.55

N° ordre

Désignation : *Rossola Negra* n° 3

VASSAL Planche 7 côté A N° 25 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ④. *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuul 17-6-54

N° ordre

Désignation : *Ronola Negra*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *25* souche ~~1~~ ~~2~~ *3* ~~4~~ ~~5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

29 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation

Rassolo nera

VASSAL 05 Planche 15 côté n° A 8 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) ^{parfois} - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (4) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes 59

Rassia negra

4

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 8/5 planche 15 côté A N° 8 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Calvo 39

Dénomination *Rossola nera*
Planche côté Rang .5.1548... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : 006406 Désignation : Rossola Negra .
Origine :
Emplacement : Vas. ~~7 A25 A.3~~ Vign. clos. S. Pl 15. A.8. .

8 - Angle des nervures ~~006406~~ 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - (8).

Tuet 5+